"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010-फाल्गुन 7, शक 1931

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-01-2010

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील धमतरी, नगरी, कुरूद जिला (धमतरी), तहसील कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला जिला (कवर्धा), तहसील जगदलपुर जिला (जगदलपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला रायगढ़ में रख़ी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान तथा बस्तर में चना, गेहूं व अलसी के लिए जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, दन्तेवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .—जिला रायगढ़ में धान की कटाई का कार्य समाप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, आलू फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, राहर, मूसर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, अलसी, गेहूं फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला जांजूगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में सरसों-राई, अलसी फसल की स्थित सामान्य है.
 - 6. पश्-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा. सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

•	मौसम, फसल तथा	पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचन	ा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-01-	2010	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलो पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	प्राप्ति.
. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर 	 ग्रीष्मकालीन धान फसल की बोनी चालू है. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है. 	4. (1)	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. कसडोल	··.	उपचार किया जा रहा है.			
5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग					
8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम	••				
11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़	••				
(गरियाबंद) 13. तिल्दा	••••				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	•			·
1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली	**	2. ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली फसल के लिये बोनी, जुताई कार्य चालू है.		1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
 सरावनाला पिथौरा बागबाहरा 			कटाई चालू है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	,	
	6.00		•		
जिला-धमतरी 1. धमतरी	मिलीमीटर 6.8	2. ग्रीष्मकालीन धान के लिये बोनी		5	<u>7.</u> पर्याप्त.
2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	7.1 4.2	जुताई कार्य चालू है.	4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द मूंग, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		8. प्रयीप्त.

	<u> </u>			1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	/3.	5	7. पर्याप्त.
2. पाटन		के आक्रमण की शिकायत नहीं.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही			(2) फसल कीं स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 19
4. धमधा			(2) 1/10/4/1/19/19/19/19	नारा नवात.	
5. बालोद					
6. गुरूर					
7. डौंडी लोहारा					
8. बेमेतरा					
9. बेरला					
10. साजा					1:
11. नवागढ़			•		<i>.</i> .
12. डौंडी					
* जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		2.	3.	5	7
2. डोंगरगांव			4. (1)	6	8
3. खैरागढ़ .			(2)	0	0
4. छुईखदान			(2)		
5. डोंगरगढ़					
6. मानपुर			•]
7. मोहला					
8. अम्बागढ़ चौकी					
9. छुरिया -					
•					
ज़िला-कवर्घा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	10.0	2.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. प्रण्डरिया			4. (1) गेहूं, चना, राहर, मसूर, तिनरा, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्तः
3. सहसपुर लोहारा	13.0		् अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 14(0.
4. बोड़ला	7.0		(2) उपरोक्तं फसलें सामान्य.		
			(-)		
		•	•	. •	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	3.1	2. रबी फसल चना, अलसी, गेहूं	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव		की बोनी, जुताई चालू है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,		8. पर्याप्त.
3. केसकाल			अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	20.0		.		
5. बकावण्ड			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		•
6. लोहण्डीगुडा	٠				
Ť		•	,		
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.	3.	5	7
		1	4. (1)	6	8
			(2)	•	***
•					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर	*	·		
1. कांकेर	inconnect	2. रबी फसल की बोनी, जुताई पूर्ण	3.	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा	·	है. फसल में कोई बीमारी नहीं है.		1 '	८. पर्याप्त.
2. पारामा 3. नरहरपुर	·· .	G. ING. T. M. C. C.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
४. भानुप्रतापपुर	••		(3)		
४. मानुत्रतापनुर ५. पखांजूर	• •		•		
5. पदाणूर 6. दुर्ग कोन्दल	• •				•
7. अन्तागढ़	,		·		
7. 54-(11-16	•. •				
ज़िला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोन्टा	• •	2. 100001 440 411100 1010	4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	The state of the s	८. पर्याप्त.
		·	स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
3. सुकमा	• ;		(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
•		,	(2)		
[*] जिला-बीजापुर	मिलीमीटर	•		·	
1. उसूर	Henrice	2.	3.	5	7
1. उत्तूर 2. बीजापुर	ļ. · ·		4. (1)	6	8
2. बाजानुर 3. भैरमगढ़	• •		(2)		Ì
 भरेगाल भोपालपटनम 	• •		(-)	•	
4. HINIONCIN					İ
*जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
ा बिलासपुर ा. बिलासपुर	Meanice	2	3.	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
2. नस्तुरा 3. मुंगेली			(2)		
3. नुनला 4. लोरमी		·	(=)		
5. मरवाही	·,·	ľ			1 :
5. मर्स्याहा 6. कोटा					
7. तखतपुर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, '			
१. पेन्ड्रारोड	•••				
9. बिल्हा					l
10. पथरिया	- 1				1.
11. पेण्ड्रा	1.				1
11, 1.4,					1
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर			ļ	1
चांपा				-	
1. जांजगीर		2.	3.	5	7. पर्याप्त
2. चांपा			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल क	ो 6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. राजाक 4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	.	
5. डभरा					
5. उ न्स 6. नवागढ़					.
0. नेपागढ़ 7. जैज़ैपुर					
7. जजुर 8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
9. जनलारा 10. बलौदा					
10. नस्यप					
			<u> </u>		<u> </u>

			1.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीट र		ý.		
1. कोरबा	।मर्गनादर	2.	3. ,	5पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. करतला	••	2	4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करतला 3. कटघोरा	• •.		लाख, तिवड़ा, मूसर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	
3. कटवारा 4. पाली	••	•	्रस्थिति सामान्य है.		
4. पोली 5. पोड़ीउपरोड़ा	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	·	•
५. पाड़ाउपराड़ा	• •		(2) 5 100 100 100		
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर			. `.	<i>.</i> •
1. अम्बिकापुर	• •	2	3.	5	7:
2. सीतापुर	• •		4. (1)	6	8
3. सूरजपुर	• •		(2)		•
4. प्रतापपुर			•		
5. लुण्ड्रा	••				
6. पाल				· . · · · · · .	:
(रामानुजगंज)		ş.,			
7. वाड्रफनगर			•	* . 1	
8. सामरी (कुसमी)					
9. राजपुर					
			•		
*जिला-कोरिया	मिलीमीटर				. ,
(बैकुण्ठपुर्)					
1. सोनहत	••	2	3.	5	7
2. बैकुण्ठपुर	••;		4. (1)	6	8
3. मनेन्द्रगढ़			(2)		·
4. भरतपुर	• •				
5. खडगवां .	. • •				
•					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				7 000
ा. रायगढ़		2. रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य		5	7. पयाप्त. 8. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	••	चालू है. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8पवास.
3. ख रसिया		कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	••		हुई है. धान कटाई कार्य पूर्ण है.		
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़	•••				
7. पुसौर	••				
8. बरमकेला	••				
9. तमनार					
	D 0-0		•		
जिला-जशपुर	मिलीमीटर 📜	। 2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का	2	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
. 1. पत्थलगांव			3. 4. (1) सरसों, अलसी, राई फसल की स्थिति	 व. संतोषप्रद, 	7. पर्याप्तः 8. पर्याप्तः
2. कुनकुरी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	प्रकोप नहीं है.	सामान्य है.	े चारा पर्याप्त.	, , , , , , , ,
3. बगीचा	• •		सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	पारा प्रयात.	
4. जशपुर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(2) उपराक्त फसल सामान्य ह.		
· ,				<u> </u>	

^{*}टीप.— जिला राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, बिलांसपुर, सरगुजा, कोरिया (बेंकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कंर्णेवार उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.